

OPEL VIVARO VAN

5 let
záruka



OPEL

ZÁKLADNÍ CENY

Ceník platí od 1. 2. 2023

VÝBAVA	VERZE	OBJEM NÁKLADOVÉHO PROSTORU	MOTOR	PŘEVODOVKA	KÓD VERZE	CENÍKOVÁ CENA BEZ DPH
VIVARO VAN	M (L1)	5,3–5,8 m ³	1.5 CDTi (75kW/102k) Start/Stop	6st. manuální	2GK0F2NP8KB0A0G0	709 900
			1.5 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	6st. manuální	2GK0F2NP7KKB0A0G0	739 900
			2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop	6st. manuální	2GK0F2NWRKB0A0G0	799 900
			2.0 CDTi (130kW/177k) Start/Stop	8st. automatická	2GK0F2NWX1B0A0G0	879 900
	L (L2)	6,1–6,6 m ³	2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop	6st. manuální	2GK0F3NWRKB0A0G0	854 900
			2.0 CDTi (130kW/177k) Start/Stop	8st. automatická	2GK0F3NWX1B0A0G0	934 900
VVIVARO-C VAN	M (L1)	5,3–5,8 m ³	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	-	2GK0F2NESFB0A0G0	1 029 900
			Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	-	2GK0F2NEZFB0A0G0	1 189 900
	L (L2)	6,1–6,6 m ³	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	-	2GK0F3NESFB0A0G0	1 084 900
			Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	-	2GK0F3NEZFB0A0G0	1 244 900
CREW VAN FLEXSPACE	M (L1)		2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop	6st. manuální	2GK0F6HWRKB0A0G0	899 900
	L (L2)		2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop	6st. manuální	2GK0F9HWRKB0A0G0	954 900
CREW VAN	M (L1)		2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop	6st. manuální	2GK0F7NWRKB0A0G0	884 900
	L (L2)		2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop	6st. manuální	2GK0FLNWRKB0A0G0	939 900

5 let / 200 000 KM //

CENA JIŽ ZA //

OPEL FINANCOVÁNÍ //

Záruka výrobce v ceně vozidla

565 000 Kč bez DPH*

Férový úvěr s úrokem 6,62 %
při 0% akontaci, doba trvání 84 měsíců

Skladové vozy Opel za akční ceny na www.opel-ihned.cz

*Platí pro verzi Vivaro L1H1 Essentia 1.5L MT6 with S/S (88kW/120HP)

STANDARDNÍ VÝBAVA

Van

ABS + EBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)
Posilovač řízení
Ukazatel řazení rychlostních stupňů (pro spalovací motory)
Palubní počítač
Tempomat a omezovač rychlosti
Zadní parkovací asistent
Centrální zamykání s dálkovým ovládním
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládním)
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Výškově a podélně nastavitelný volant
Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
Manuální klimatizace
Osvětlení kabiny
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru
Audiosystém RDS MP3 s Bluetooth + konektor USB + digitální tuner
Ovládání rádia páčkou pod volantem
Čtyři reproduktory vpředu
Uzávěr palivové nádrže na klíč (pro spalovací motory)
Odkládací prostory v panelech dveří
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky, klimatizovaná
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce
Zásuvka 12V v palubní desce
Dělicí plechová přepážka plná
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru
Kotevní úchyty na podlaze (6 úchyty pro verze L1; 8 úchyty pro verze L2)
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru
Látkové čalounění Mica
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem
Modulární platforma EMP2 s upravenou přední a zadní nápravou
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)
Palivová nádrž o objemu 69 litrů (pro spalovací motory)
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů (pro spalovací motory)
Vozidlo s homologací N1 – užitkové
Výška vozu 1,90 m – umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (pouze verze L1)
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol
Sada na opravu pneumatik
Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník a boční ochranné lišty v černé barvě
Kryty vnějších zpětných zrcátek a klíky dveří v černé barvě
Zvýšená celková hmotnost vozidla (pouze pro L2 2.0 CDTi)

Vivaro-e

specifika k elektrickému vozu

Lithium-ion baterie
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km
při garanci zachování 70 % kapacity baterie
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW
Nabíjecí kabel pro WallBox
(Mode 3; T2; 7 metrů, až 32A třífázové dobíjení)
Zásuvka CCS – Type 2,
nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohřivač
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo
Barevný 3.5" informační displej na palubní desce

Crew Van FlexSpace

navíc k výbavě Van

Přepážka FlexSpace: sklopná včetně zadních sedadel,
po sklopení vytvoří stěnu za předními sedadly
Horní část přepážky z pletiva
Lavice ve druhé řadě, tři místa
Obložení ploch ve druhé řadě materiálem Isorel (světle šedé)
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně
Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L1; 6 úchyty pro verze L2)
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm)

Crew Van

navíc k výbavě Van

klimatizace
Dělicí pevná plechová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel
Úložný prostor pod sedadly ve druhé řadě,
přístupný z nákladového prostoru
Lavice ve druhé řadě, tři místa
Obložení interiéru ve druhé řadě plastové černé
Osm reproduktorů (4 vpředu / 4 vzadu)
Zásuvka 12V ve druhé řadě (levý B sloupek dole)
Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně
Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L1; 6 úchyty pro verze L2)

ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV

Kód	Název	Popis	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
NB08	Sada Viditelnost	Přední mlhové světlomety, světelný a dešťový senzor, elektricky sklopná zrcátka	12 000	12 000	12 000
VH04	Sada Komfort	Automatická dvouzónová klimatizace, Bezklíčový přístup a startování vozu, Elektricky ovládaná ruční brzda (pouze 2.0 CDTi, standard pro Vivaro-e), Kožený volant a ovládání audiosystému na volantu, Dekor na palubní desce, uzavřené odkládací přihrádky, Textový displej na palubní desce (ne pro Vivaro-e), Tepelně odstíněné čelní okno, Sada Viditelnost (NB08)	35 000	-	35 000
AO01	Sada Bezpečnost	Sledování mrtvého úhlu, přední parkovací senzory, Sada Viditelnost (NB08)	-	18 000	-
LI01	Sada Bezpečnost	Collision Risk Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku), Active Safety Brake (automaticky zahájí brzdny manévr s cílem omezit následky případné srážky), AFIL (akustický a vizuální systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu), Semiadaptivní tempomat (pouze pro spalovací motory, přizpůsobí rychlost provozu, není napojen na brzdy), Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace dopravního značení upravujícího nejvyšší povolenou rychlost), Automatické dálkové světlomety (na základě silničního provozu přepíná mezi dálkovými a potkávácími světlomety), Connect Radio s dotykovým displejem (WLX9), ovládání rádia na volantu, Barevný 3.5" informační displej na palubní desce (standard pro Vivaro-e), Sledování mrtvého úhlu, přední parkovací senzory, Tepelně odstíněné akustické čelní okno, Sada Viditelnost (NB08)	58 000	-	58 000
GA04	Sada Worksite	Zvýšená celková hmotnost vozu (CZ02, standard pro L2), Zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem, světlá výška 175 mm, Plnohodnotné rezervní kolo (RS03), Systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+) a nadstandardní pneumatiky			
		Cena pro 2.0 CDTi L1	33 000	33 000	33 000
		Cena pro 2.0 CDTi L2	12 000	12 000	12 000
BQ01	Sada přípravy pro přestavbě	Zesílený akumulátor, alternátor a startér (pouze pro motory 2.0 CDTi), Rozvodná elektrická skříň pro přestavby, Elektroinstalace pro tažné zařízení (bez mechanických dílů)	15 000	15 000	15 000
PD22 PD69	Sada Exteriér	Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník (pro L1 celý, pro L2 jen boční části), boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné kryty kol, Sada Viditelnost (NB08)	24 000	24 000	24 000
LA04	Sada Exteriér a Xenonové světlomety	Obsahuje Sadu Exteriér (PD22/PD69)	45 000	-	45 000

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	EXTERIÉR	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
AQ10	Tažné zařízení pevné s pojistkou, zátěžové (pro Vivaro-e pouze jako příslušenství)		21 000	21 000	21 000
AQ05	Tažné zařízení odnímatelné (pro Vivaro-e pouze jako příslušenství)		22 000	22 000	22 000
	Metalická barva		19 000	19 000	19 000
	Speciální nebo flotilová barva (nelze s SLS, objednání je třeba konzultovat s prodejcem)		26 000	26 000	26 000

Kód	INTERIÉR	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
43FT	Látkové čalounění Curitiba Tritone		●	●	●
	Sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech s loketní a bederní opěrkou		●	●	●
WAAF	2-místná lavice spolujezdce s odkládacím prostorem pod sedákem		●	●	●
WAAS	Samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech s loketní opěrkou		2 000	2 000	2 000
WAAT	2-místná sklopná lavice spolujezdce FlexCargo s odkládacím prostorem pod sedákem; otvor v přepážce		16 000	-	-
NA01	Vyhřívání přední sedadla (v případě dvojsedadla je vyhřívání pouze místo vpravo) + Přední boční a hlavové airbagy		14 000	14 000	14 000
RE01	Manuální klimatizace		●	●	●
DK12	Nezávislé topení s dálkovým ovládním (teplovodní, pouze pro motor 2.0 CDTi)		32 000	-	32 000
UD03	Protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel		-	-	3 000

Popis (● standardní výbava, - není možné objednat, 0 volitelné)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	NÁKLADOVÝ PROSTOR	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
PX37	Protihluková izolace příčky mezi kabinou a nákladovým prostorem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy)		6 000	-	-
GB33	Dřevěná podlaha 9 mm, protiskluzová (nelze s W006, W007)		14 000	●	14 000
GB38	Dřevěná protiskluzová podlaha 9mm, dřevěné impregnované obložení stěn 6mm a oblouku kol s hliníkovým lemem hran (nelze s W006, W007, V101)		24 000	-	24 000
NR01	Příprava pro doplňkové zadní topení / klimatizaci		12 000	-	-
FC56	Zesílené LED osvětlení nákladového prostoru		3 000	-	-
CZ02	Zvýšená nosnost (pouze pro motor 2.0 CDTi, standard pro verze LZ, výška vozu překročí 1,9 m)	Worksite	21 000	21 000	21 000
CZ02	Zvýšená nosnost (pouze pro baterii 50 kWh, nelze pro 75 kWh)		21 000	-	-

Kód	OKNA A DVEŘE	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
W005	Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváními zadními okny a stěrači obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko		10 000	10 000	10 000
W006	Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko		11 000	11 000	11 000
W007	Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko		16 000	-	16 000
WZ04	Boční posuvné dveře na pravé straně		●	●	●
WZ07	Boční posuvné dveře na levé straně		12 000	12 000	12 000
VG07	Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé (nelze s VD09, VD18, V101)		5 000	-	-
VD09	Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo V101 jsou další skla také zatmavená)		7 000	-	-
VD18	Boční pevná extra zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo V101 jsou další skla také zatmavená)		9 000	-	-
V101	Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídlé dveře (obsahuje W005; nelze s GB38; kombinace V101 a zatmavení VD09/VD18 je možná)		22 000	17 000	17 000
VG02	Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně		-	13 000	-

Kód	INFOZÁBAVA	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
WLZ1	Rádío RD6, Bluetooth handsfree, USB konektor, 4 repro, mono tuner, digitální tuner DAB		●	●	●
WLX9	Audiosystém Multimedia, 7" displej, Bluetooth handsfree, USB konektor, smartphone projekce, WiFi, Bi-tuner		13 000	13 000	13 000
WLX7	"Navigační systém Multimedia Navi, 7"" displej, Bluetooth handsfree, USB konektor, smartphone projekce, WiFi, 3D zobrazení, 3-tuner, ovládaní rádia na volantu obsahuje Sadu Viditelnost NBO8"		30 000	30 000	30 000
YR07	Opel Connect (komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci)		6 000	6 000	6 000
YR07	"Opel Connect (komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci) (pro Vivaro-e obsahuje WLX9 a programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku]"		19 000	-	-

Kód	BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
QK01	Top Rear Vision (zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej) (obsahuje WLX9)		25 000	25 000	25 000

Kód	PNEUMATIKY A DISKY	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
RS03	Plnohodnotné rezervní kolo	Worksite	7 000	7 000	7 000

Kód	ELEKTROMOBILITA	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
LZ04	11 KW palubní nabíječka, 3-fázová		●	-	-

Popis (● standardní výbava, - není možné objednat, 0 volitelné)

Váš prodejce

Informace jsou aktuální k 1. 2. 2023.

Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Podrobné informace o vozidlech, jejich výbavě a příslušenství vám poskytne autorizovaný prodejce vozidel Opel. Za případné chyby neručíme a vyhrazueme si právo změny cen a specifikací vozidel bez předcházejícího upozornění. Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH a platí od 1. 2. 2023.

Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: www.opel.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO VAN

		1.5 CDTi (75kW/102k) Start/Stop	1.5 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop	2.0 CDTi (130kW/177k) Start/Stop	
Motor	Zdvihový objem (cm ³)	1 499	1 499	1 997	1 997	
	Počet válců	4	4	4	4	
	Palivo	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	
	Emisní norma	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	
Převodovka	Typ	6st. manuální	6st. manuální	6st. manuální	8st. automatická	
	Max. výkon kW (k) při ot./min	75 (102) / 3500	88 (120) / 3500	106 (144) / 3750	130 (177) / 4000	
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	270 / 1 600	300 / 1 750	340 / 2 000	400 / 2 000	
	Max. rychlost (km/h)	145	160	185	185	
Jízdní dynamika	Max. rychlost (km/h); zvýšené zatížení	-	-	170	170	
	Spotřeba (l/100 km) dle WLTP	Kombinovaná	8,0–6,3	8,0–6,4	8,0–7,1	8,0–6,9
		Emise CO ₂ (g/km)	211–164	211–167	211–185	211–181
	Objem nádrže (l) / AdBlue	70 / 22,5	70 / 22,5	70 / 22,5	70 / 22,5	
M	Hmotnosti (kg)	Standardní zatížení	Standardní zatížení	Standardní / Zvýšené zatížení	Standardní / Zvýšené zatížení	
	Provozní hmotnost min.	1 661	1 661	1 728 / 1 729	1 777 / 1 777	
	Užitečná hmotnost max.	1 034	1 034	1 102 / 1 371	1 013 / 1 323	
	Celková hmotnost max.	2 695	2 695	2 830 / 3 100	2 790 / 3 100	
	Zatížení střechy max.	170	170	170	170	
	Brzděný přívěs max.	1 800	1 800	2 300 / 2 500	2 300 / 2 500	
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750	750	
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	4 230	4 230	5 000	4 900	
	L	Provozní hmotnost min.	-	-	1 767	1 796
		Užitečná hmotnost max.	-	-	1 333	1 304
Celková hmotnost max.		-	-	3 100	3 100	
Zatížení střechy max.		-	-	170	170	
Brzděný přívěs max.		-	-	2 500	2 500	
Nebrzděný přívěs max.		-	-	750	750	
Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)		-	-	5 000	4 900	
Nákladový prostor	Objem nákladového prostoru (m ³)	5,3–5,8		6,1–6,6		
	Počet Europalet	2		3		

Technická data jsou informativní a budou aktualizována

Rozměry

VIVARO VAN M



VIVARO VAN L



TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO-G VAN

		Elektromotor (100kW/136k)		
Motor	Max. výkon kW (k) při ot./min	100 (136) 3673–10000		
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min při ot./min	260 300–3673		
	Zrychlení 0–100 km/h (s)	12,1–13,3		
Jízdní dynamika	Max. rychlost (km/h)	130 (omezovač)		
	Kapacita (kWh)	50 / 75		
Baterie	Maximální dojezd (WLTP) (km)	231 / 329		
	Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	26,1–21,7 / 27,3–24,4		
Dobíjení	Střídavý proud (AC) domácí zásuvka (1,8 kW, 8A)	28 h / 42 h		
	Wallbox (AC, 1-fázová nabíječka) (7,4 kW)	7:30 / 11:20		
	Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka) (11 kW)	4:45 / 7:00		
	Rychlonabíjení (DC, na 80 % kapacity) (100 kW)	0:32 / 0:48		
Hmotnosti (kg)		50 kWh Standardní zatížení	50 kWh Zvýšené zatížení	75 kWh Standardní zatížení
	M			
M	Provozní hmotnost min.	1937–1949	1937–1949	2088–2100
	Užitečná hmotnost max.	926–928	1151–1163	925–927
	Celková hmotnost max.	2865–2875	3100	3015–3025
	Zatížení střechy max.	0	0	0
	Brzděný přívěs max.	1000	1000	1000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3865	4100	4014
	L			
L	Provozní hmotnost min.	1965–1977	1965–1977	2116–2128
	Užitečná hmotnost max.	925–928	1123–1135	927–929
	Celková hmotnost max.	2890–2905	3100	3045–3055
	Zatížení střechy max.	0	0	0
	Brzděný přívěs max.	1000	1000	1000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3890	4100	4045
	Nákladový prostor		S	M
Objem nákladového prostoru (m ³)		4,6–5,1	5,3–5,8	6,1–6,6
	Počet Europalet	2	3	3

Technická data jsou informativní a budou aktualizována

Rozměry

VIVARO VAN M



VIVARO VAN L



TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO CREWVAN


2.0 CDTi (106kW/144k) Start/Stop

Motor	Zdvihový objem (cm ³)	1 997	
	Počet válců	4	
	Palivo	Nafta	
	Emisní norma	EURO 6.3	
Převodovka	Typ	6st. manuální	
	Max. výkon kW (k) při ot./min	106 (144) / 3 750	
Jízdní dynamika	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	340 / 2 000	
	Zrychlení 0–100 km/h (s)	185	
	Max. rychlost (km/h)	170	
	Spotřeba (l/100 km) dle WLTP	Kombinovaná 7,9–7,3	
	Emise CO ₂ (g/km)	207–191	
Objem nádrže (l) / AdBlue		70 / 22,5	
Hmotnosti (kg)		Standardní / Zvýšené zatížení	
M	Provozní hmotnost min.	1 840 / 1 845	
	Užitečná hmotnost max.	990 / 1 185	
	Celková hmotnost max.	2 830 / 3 030	
	Zatížení střechy max.	170	
	Brzděný příves max.	2 300 / 2 500	
	Nebrzděný příves max.	750	
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	5 000	
L	Provozní hmotnost min.	1 845	
	Užitečná hmotnost max.	1 185	
	Celková hmotnost max.	3 030	
	Zatížení střechy max.	170	
	Brzděný příves max.	2 500	
	Nebrzděný příves max.	750	
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	5 000	
Nákladový prostor		M	L
	Objem nákladového prostoru (m ³)	3,2 / 4,7 FlexSpace	4,0 / 5,5 FlexSpace
	Počet Europalet	2	2 / 3 FlexSpace

Technická data jsou informativní a budou aktualizována

Rozměry

VIVARO CREW VAN M



VIVARO CREW VAN L

