

Kia EV6 GT

Ceník



Movement that inspires



AKTUÁLNÍ AKCE

- Kia EV6 GT s pohonem všech kol, výkonem 585 k a zrychlením z 0 na 100 za 3,5 s.
- Kombinovaný dojezd až 424 km na jedno dobití.
- Dobíjecí třífázový kabel v hodnotě 15 000 Kč zdarma.
- Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 3,99% při financování Kia Finance.
- Cenové zvýhodnění 10 890 Kč na sadu zimních kol nebo pneumatik při využití značkového financování Kia Finance.
- KIA EV Power Card Vám otevírá službu veřejného dobíjení na území celé ČR v síti ČEZ, E.ON, PRE a dalších operátorů. Zákazník může po registraci Kia EV Power Card získat **bonus až 12 000 vč. DPH** pro služby veřejného dobíjení.
- Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE

CENÍKOVÁ CENA

GT

Synchronní AC elektromotor 585 k / 430 kW, pohon všech kol, akumulátor 77,4 kWh

1 780 980



Prodloužený dojezd

Pohon všech kol 4x4

- zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,5 s
- výkon 430 kW
- maximální točivý moment 740 Nm
- kombinovaný dojezd až 424 km
- nabití akumulátoru z 10% na 80% za 18 minut

VÁŠ DEALER

EV6 GT

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	GT
Nárazníky a vnější kliky v barvě karoserie	•
Ochranné lemy blatníků a prahů	v barvě vozu
Inovativní výsuvné kliky dveří	elektrické
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky sklopná, elektricky ovládaná, leskle černá	•
Denní svícení LED	•
Adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů	•
Zadní světlomety LED	•
Zadní spoiler s brzdovým světlem (LED)	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•
Tónovaná skla	•
Zatmavená zadní skla	•
Solární čelní sklo	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)	•
21" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/40	•
Dojezdová sada	•
Samosvorný diferenciál (LSD)	•
Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)	•
Příprava pro tažné zařízení	•
Interiér	GT
Dvouzónová automatická klimatizace	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	•
12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•
Bluetooth handsfree	•
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)	•
Ovládání audio systému na volantu	•
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor	•
Elektrická zásuvka ve středové konzoli	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•
Loketní opěrka předních sedadel	•
Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•
Volič jízdních režimů	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•
Sklopná opěradla zadních sedadel 60:40	•
Průvlak na lyže	•
Anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla	semišová
Kryt zavazadlového prostoru	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2D)	•
Třífázová palubní nabíječka, 11 kW	•
Hliníkové pedály	•
Osvětlení prostoru kabiny	•
Držák nápojů	•
Head-up displej	•
Prémiový Sound system Meridian (14 reproduktorů, Meridian Sound Quality Correction, Meridian Surround Music)	•
Tepelné čerpadlo	•
Přehřev akumulátoru spojený s navigací	•

EV6 GT

Bezpečnost	GT
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•
Středový boční airbag	•
Boční a záclonové airbagy	•
Antiblokovací systém ABS	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•
Brzdový asistent BAS	•
Systém kontroly trakce TCS	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•
Indikace nezapnutých pásů	•
Kotoučové brzdy na všech kolech	•
IN KEY imobilizer	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA-JX) - odbočování na křižovatce	•
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	•
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II	•
Asistent pro bezpečné vystupování SEA	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R	•
360° monitorovací systém (SVM)	•
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA	•
Kamerový asistent sledování slepých úhlů BVM	•
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA	•
Zadní parkovací senzory	•
Přední parkovací senzory	•
Výbava na přání	GT
Metalický/perleťový lak	20 000
Elektrické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru	35 000

EV6 GT

Barvy karoserie



Perleťová bílá Snow (SWP)



Modrá Yacht (DU3)



Červená Runway (CR5)



Speciální matná Šedá Moon (M4B)



Perleťová černá Aurora (ABP)

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovoze si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Vysokonapětové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě nabíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Zákazník, který si pořídí svůj BEV od 1.10.2022 může po registraci Kia EV Power Card získat bonus až 12 000,- vč. DPH pro služby veřejného dobíjení. O kartu můžete požádat svého prodejce Kia nebo na stránkách: <https://www.axigon.cz/kia>. Zákazník, který uzavře zákaznický kontrakt na nové vozidlo po 1.4.2022 může po registraci Kia Charge získat balíček Ionity Power na 12 měsíců od registrace ve službě Kia Charge. Bližší informace naleznete na <https://kiacharge.com/web/cs/kia-cz>. Uvedená zvýhodnění mohou být změněna bez předchozího upozornění, Kia Czech s.r.o. a společnost Digital Charging Solutions GmbH si vyhrazují právo odmítnout tato zvýhodnění poskytnout.

EV6 GT - technické informace

	Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA	
Převodovka	Stálý redukční převod
Pohon	4x4
MOTOR	
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	430 / 585
Maximální 30-minutový výkon (kW / k)	143 / 194
Max. točivý moment (Nm)	740
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA	
Maximální rychlost (km / hod.)	260
Zrychlení 0-100 km / h (s)	3.5
Komb. spotřeba (Wh / km)	206
Dojezd kombinovaný (km)	424
Dojezd v městském režimu (km)	546
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 32 h 45 min
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW)	Z 10% na 100% kapacity 7 h 20 min
Stejnoseměrná 50 kW nabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 73 min
Stejnoseměrná 350 kW rychlonabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 18 min
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0
Kapacita akumulátorů	77.4 kWh / 111.2 Ah (697V)
Typ akumulátoru	Lithium-ion
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	66
HMOTNOST (v kg)	
Provozní hmotnost minimální / maximální	2 125 – 2 185
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2,610
Užitečná hmotnost	485 – 425
Max. hmotnost brzděného přívěsu	1 800 kg
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	750 kg
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU	
ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 695 / 1 890 / 1 545
Rozvor náprav (mm)	2,900
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 628 / 1 637
Přední / zadní převis (mm)	845 / 950
Minimální světlá výška (mm)	155
Poloměr otáčení (m)	5,97
Objem zav. prostoru min / max VDA (přední + zadní)	480 / 1 260
PODVOZEK	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem. Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková.
	Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková
ŘÍZENÍ	
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	
	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované
PNEUMATIKY	
	255 / 40 R21




- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA
 - Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění
- 3/10/2022

255/40 R21



MICHELIN 643913

255/40ZR21 (102Y) XL C1



2020/740



Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PILOT SPORT 4 S AC
Identifikační číslo pneumatiky	643913
Rozměr	255/40ZR21
Nosnostní index	102
Rychlostní index	(Y)
Efektivita spotřeby paliva	D
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	72 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	06/21
Datum konce výroby	
Index zatížení	XL
Další informace	255/40ZR21 (102Y) XL TL PILOT SPORT 4 S ACOUSTIC MI