

# Kia e-Soul

Ceník



Movement that inspires



## AKTUÁLNÍ AKCE

- Objevte e-Soul, čistě elektrický crossover.
- Dobíjecí třífázový kabel v hodnotě 15 000 Kč zdarma.
- Dojezd až 452 km na jedno dobíjení s vysokokapacitním akumulátorem 64 kWh.
- Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 3,99% při financování Kia Finance.
- KIA EV Power Card Vám otevírá službu veřejného dobíjení na území celé ČR v síti ČEZ, E.ON, PRE a dalších operátorů. Zákazník může po registraci Kia EV Power Card získat **bonus až 12 000 vč. DPH** pro služby veřejného dobíjení.
- **Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let** nebo 150 000 km, **první 3 roky bez omezení kilometrů**.

## SPECIFIKACE

## CENÍKOVÁ CENA

### Executive

Synchronní AC elektromotor 136 k / 100 kW, akumulátor 39,2 kWh

1 214 980

Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64 kWh

1 314 980



VÁŠ DEALER

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Executive
Maska s dobíjecím portem (standardní/rychlodobíjení CCS kombo)	•
Vnější kliky dveří	chromované
Vnější zpětná zrcátka	lakovaná/černá
Vnější zpětná zrcátka - elektricky sklopná s blikači	•
Hlavní světlomety Full LED	•
Přední mlhové světlomety	LED
Denní svícení LED	•
Zadní světlomety LED	•
Zadní spoiler s brzdovým světlem (LED)	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•
Tónovaná skla	•
Zatmavená zadní skla	•
Podélné střešní ližiny	•
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/55	nízký val. odpor
Příprava pro tažné zařízení pro zákl. rám pro nosič jízdních kol	pouze pro verzi s 64 kWh akumulátorem
Dojezdová sada	•
Interiér	Executive
Jednozónová automatická klimatizace	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	•
10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connr Live Services , Android Auto/Apple Carplay, ovládání na volantu	•
Kia Connect	•
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)	•
USB nabíječka	•
Head-up displej	•
Ovládání audio systému na volantu	•
Bluetooth handsfree	•
Přístrojová deska Supervision se 7" barevným displejem	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•
Harman Kardon prémiová soustava (10 reproduktorů), DAB	•
Nastavení intenzity podsvícení přístrojů	•
Dešťový senzor	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko	•
Třífázová palubní nabíječka, 11 kW	•
Tepelné čerpadlo	•
Výškově a podélně stavitelný volant	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče	•
Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech	•
Vyhřívání přední sedadla	•
Vyhřívání zadní sedadla	•
Vyhřívání volant	•
Kůže potažený volant a hlavice řadicí páky	•
Čalounění sedadel	látka
Vnitřní kliky dveří	chromované
Dekor středového panelu - Leská černá	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40	•
Dvojité podlahy zavazadelníku	•
Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou	•
Schránka na brýle s bodovým světlem	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•

Bezpečnost	Executive
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•
Boční airbagy pro přední sedadla	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•
Antiblokovací systém ABS	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•
Brzdový asistent BAS	•
Systém kontroly trakce TCS	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•
Varovná signalizace brzdových / výstražných světlometů při panickém brzdění	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•
Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím (BCA-R)	•
Zadní parkovací senzory	•
Přední parkovací senzory	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•
Výbava na přání	Executive
Metalický/perleťový lak	13 000
Dvoubarevné provedení exteriéru	17 000

# e-Soul

## Barvy karoserie



Perleťová Bílá Snow (SWP)



Šedá Gravity (KDG)



Černá Cherry (9H)



Oranžová Mars (M3R)



Modrá Neptune (B3A)



Červená Inferno (AJR)

## Barvy karoserie - dvoubarevné provedení



Bílá Clear  
+ Červená Inferno (střecha) (AH1)



Modrá Neptune  
+ Černá Cherry (střecha) (SE2)



Červená Inferno  
+ Černá Cherry (střecha) (AH4)

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>  
Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě nabíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>  
KIA EV Power Card Vám otevírá službu veřejného dobíjení na území celé ČR v síti ČEZ, E.ON, PRE a dalších operátorů.  
Zákazník, který si pořídí svůj BEV od 1.10.2022 může po registraci Kia EV power Card získat bonus až 12.000, vč. DPH pro služby veřejného dobíjení. O kartu můžete požádat svého prodejce Kia nebo na stránkách: <https://www.axigon.cz/kia>

## e-Soul - technické informace

	Standardní dojezd	Prodloužený dojezd
<b>PREVODOVKA</b>		
Převodovka	Bezestupňová redukční	Bezestupňová redukční
<b>MOTOR</b>		
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	100 / 136	150 / 204
Maximální 30-minutový výkon (kW / k)	27.3 / 37	29 / 39
Max. točivý moment (Nm)	395	395
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>		
Maximální rychlost (km / hod.)	157	167
Zrychlení 0-100 km / h (s)	9,9	7,9
Komb. spotřeba (Wh / km)	156	157
Dojezd (km)	276	452
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 0% na 100% kapacity 18 h	Z 0% na 100% kapacity 29 h
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW)	Z 0% na 100% kapacity 4 h 30 min	Z 0% na 100% kapacity 7 h
Stejnoseměrná 50 kW nabíječka CCS	Z 0% na 80% kapacity 57 min	Z 0% na 80% kapacity 75 min
Stejnoseměrná 100 kW rychlonabíječka CCS	Z 0% na 80% kapacity 54 min	Z 0% na 80% kapacity 54 min
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	0	0
Kapacita akumulátorů	39,2 kWh / 120 Ah (327V)	64 kWh / 180 Ah (356V)
Typ akumulátoru	Lithium-ion polymer	Lithium-ion polymer
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	67	67
<b>HMOTNOST (v kg)</b>		
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 610 – 1 668	1 757 – 1 833
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2,025	2,180
Užitečná hmotnost	357 – 415	347 – 423
Max. hmotnost brzděného přívěsu	-	-
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	-	-
Max. zařízení tažného zařízení - vertikální	-	100

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)		
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 195 / 1 800 / 1 605	4 195 / 1 800 / 1 605
Rozvor náprav (mm)	2,600	2,600
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 565 / 1 575	1 565 / 1 575
Přední / zadní převis (mm)	865 / 730	865 / 730
Minimální světlá výška (mm)	153	153
Poloměr otáčení (m)	5,3	5,3
Objem zav. prostoru min / max VDA	315 / 1 339	315 / 1 339
<b>PODVOZEK</b>		
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu náprava typu Multi Link	
<b>ŘÍZENÍ</b>		
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem	
<b>BRZDY</b>		
	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední kotoučové ventilované, zadní kotoučové diskové	
<b>PNEUMATIKY</b>		
	215 / 55 R17	




- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovoze si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

01-01-21

# Kia eSoul

215/55 R17



## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	NEXENTIRE
Model pneumatiky	N'FERA SU1
Identifikační číslo pneumatiky	15842
Rozměr	215/55R17
Nosnostní index	94
Rychlostní index	V
Efektivita spotřeby paliva	B
Efektivita přilnavosti za mokra	C
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	17/21
Datum konce výroby	-
Index zatížení	SL
Další informace	